

4,50 Fr



Emis selon l'A.R. du 03.08.71 publié au Moniteur Belge du 09.09.71 (page 10294) et l'A.M. du 09.12.74 publié au Moniteur Belge du 17.12.74 (page 15036), avec mention spécifique "sur papier non phosphorescent"!

L'émission sur papier polyvalent est selon la feuille d'informations philatéliques n° 14 - 1976.

C.O.B. n° 1743

Premier jour d'émission: le 16 décembre 1974 selon l'A.M.. et le 9 août 1976 pour l'impression sur papier polyvalent, selon la feuille d'informations philatéliques n° 14 – 1976.



Retrait de la vente: le 30 septembre 1980 selon la feuille d'informations philatéliques n° 5 - 1980.

Tirage: 86.726.400 timbres sur papier non-phosphorescent ordinaire et 94.726.500 timbres sur papier non-phosphorescent polyvalent

Couleur: turquoise (bleu selon l'A.M.)

Type 1 (4,50-G-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier non phosphorescent ordinaire, gomme arabique
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4 (le même cylindre comme celui utilisé pour l'impression de la valeur 4,50fr brun sur papier phosphorescent ordinaire, 1^{er} cylindre).



Type 2 (4,50-G-G1)

Imprimé sur la presse Goebel sur papier non phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 6 (le même cylindre comme celui utilisé pour l'impression du timbre 4,50 fr brun sur papier phosphorescent ordinaire, 2^{ième} cylindre).



Type 3 (4,50-PHar)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier non phosphorescent polyvalent (Harrison), gomme arabique
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4 (le même cylindre comme celui utilisé pour l'impression de la valeur 4,50fr brun sur papier phosphorescent ordinaire, 1^{er} cylindre et le 4,50 fr turquoise sur papier non phosphorescent).



Nuances de couleur:

© bpost

1. Timbre imprimé sur papier non phosphorescent ordinaire



2. Timbre imprimé sur papier non phosphorescent polyvalent Harrison



Nuances de la gomme:

1. Timbre imprimé sur papier non phosphorescent ordinaire



gomme blanche

gomme jaune

2. Timbre imprimé sur papier non phosphorescent polyvalent Harrison



gomme blanche

gomme jaune

Lignes de référence

2^{ème} cylindre utilisé aussi pour l'impression du 4,50fr brun, voir le 4,50fr brun pour les dimensions



planche 5 à côté des timbres 10 et 15



planche 4 à côté des timbres 6 et 11

© bpost
**Dates d'impression remarquables pour l'impression sur papier non phosphorescent ordinaire
imprimé sur Wifag:**

Premier jour d'impression – 18 novembre 1974 sur Wifag2(3-6)



29 novembre 1974 – Dernier jour d'impression sur Wifag2(3-6)



18 décembre 1974 – Premier jour d'impression sur Wifag1
© bpost



Dernier jour d'impression – 18 juillet 1975 sur Wifag1



© bpost
Dates d'impression remarquables pour l'impression sur papier non phosphorescent imprimé sur Goebel:

Premier jour d'impression – 5 décembre 1974 sur Goebel 1A



Dernier jour d'impression – 10 décembre 1974 sur Goebel 1A



© bpost
Dates d'impression remarquables pour l'impression sur papier polyvalent non phosphorescent imprimé sur Wifag:
Premier jour d'impression – 10 août 1976 sur Wifag1



9 décembre 1976 – Premier jour d'impression sur Wifag2(3-6)



27 janvier 1978 – Dernier jour d'impression sur Wifag1
© bpost



Dernier jour d'impression – 16 janvier 1979 sur Wifag2(3-6)



L'utilisation:

© bpost

Tarif valable du 15.12.74 au 31.01.80

Carte visite avec une formule de courtoisie d'un maximum de 5 mots dans une enveloppe normalisée jusqu'à 20 g inclus

Imprimés, envois standardisés n'excédant pas 20 g



4,50 fr, papier non phosphorescent

Oblitération manuelle Blankenberge 1 – 03.01.79 – Port pour imprimés


Curiosités d'impression:

© bpost

1. Timbres imprimés sur papier non phosphorescent



timbre 1 - encre évasée dans la couronne des cheveux



timbre 2 – tache et impression incomplète



taches devant le front





tache dans le bord de feuille supérieure



taches à droite de België



taches à droite de België



taches au cadre gauche



date d'impression 8.7.75



timbre 41 – égratignure au cadre gauche et lignes à gauche de Belgique
timbre 42 – piqué au dessus du Q



taches à gauche du cadre




impression incomplète




tache à côté du E de België, tache en bas en dehors du cadre, piqué à gauche du Q



tache à côté du I de Belgique



jour d'impression 4.7.75 – timbre 41 - piqué à côté du E de België



timbre 1 - piqué en bas à gauche et ligne entre les timbres 1 et 2


2. Timbres imprimés sur papier polyvalent non phosphorescent Harrison



timbre 1 – tirt à droite du B de België



date d'impression 18.1.78 – tache sous le 4





taches dans Belgique





piqué au dessus du B en dehors du cadre



impression incomplète de België et de Belgique



impression incomplète



piqué à gauche et en dessus du Q, cadre évasé en bas




date d'impression 8.11.76 - timbre 1 et 5 – impression incomplète de België et taches à gauche du cadre




tache entre les timbres 4 et 5






timbre 3 – piqué à côté du Q, timbre 4 – cadre taché en bas



timbre 5 – piqué et lignes au B de Belgique, cadre taché en bas



impression incomplète de BE de België



lignes à gauche de BELG




timbre 1 – tache dans le bord de feuille





timbre 1 – piqué au 4, timbre 4 – tache à gauche du B de Belgique et piqué à gauche du U



timbre 1 - piqué en bas à gauche et une ligne entre les timbres 1 et 2

5 Fr



Emis selon l'A.R. du 03.08.71 publié au Moniteur Belge du 09.09.71 (page 10294) et l'A.M. du 20.09.72 publié au Moniteur Belge du 06.10.72 (page 10999).

L'émission sur papier polyvalent date du 9 août 1976 selon la feuille d'informations philatéliques n° 14 – 1976.

C.O.B. n° 1645

Premier jour d'émission: le 23 octobre 1972 selon l'A.M.. Et le 9 août 1976 pour l'impression sur papier polyvalent, selon la feuille d'informations philatéliques n° 14 – 1976.



Retrait de la vente: le 30 septembre 1980 selon la feuille d'informations philatélique n° 5 - 1980.

Tirage: 410.683.600 timbres sur papier phosphorescent ordinaire et 23.674.700 timbres sur papier phosphorescent polyvalent

Couleur: violet selon l'A.M..

Type 1 (5-GF-W1)

© bpost

Imprimé sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
1^{er} cylindre avec numéro de planche 1 à 4



Type 2 (5-GF-W2)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
2^{ème} cylindre avec numéro de planche 1 à 4



Type 3 (5-GF-G1)

Imprimé sur la presse Goebel sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
1^{er} cylindre avec numéro de planche 1 à 6



Type 4 (5-GF-G2)

Imprimé sur la presse Goebel sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
2^{ème} cylindre avec numéro de planche 1 à 6



Type 5 (5-PF-W1)

© bpost

Imprimé sur la presse Wifag sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base de l'alcool polyvinylique.

1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4 (le même cylindre comme celui utilisé pour l'impression du 5 fr sur papier phosphorescent ordinaire, 2^{ème} cylindre)



La distinction entre les cylindres peut être déterminée sur la base de la distance entre le numéro du cylindre et le cadre de timbre inférieur et droit.



Cilinder 1 - Wifag



Cilinder 1 - Wifag



Cilinder 1 - Wifag



Cilinder 2 - Wifag



Cilinder 2 - Wifag



Cilinder 2 - Wifag



Cilinder 2 - Wifag



Cilinder 2 - Wifag



Cilinder 2 - Wifag



Cilinder 1 - Goebel



Cilinder 1 - Goebel



Cilinder 1 - Goebel



Cilinder 2 - Goebel



Cilinder 2 - Goebel



Cilinder 2 - Goebel



Cilinder 1 - Wifag



Cilinder 2 - Wifag



Cilinder 2 - Wifag



Cilinder 1 - Goebel



Cilinder 1 - Goebel



Cilinder 1 - Goebel



Cilinder 2 - Goebel



Cilinder 2 - Goebel



Cilinder 2 - Goebel

Nuances de couleur:

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire



2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent



Nuances de la gomme:

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire



gomme blanche



gomme jaune

2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent



Lignes de référence:

1^{er} cylindre



planche 5 à côté du timbre 15




planche 4 à côté du timbre 6 et 11




planche 1 à côté du timbre 10 et 15



planche 6 à côté du timbre 6 en 11

Dates d'impression remarquables pour l'impression sur papier phosphorescent ordinaire sur la presse Wifag:

Premier jour d'impression – 27 juli 1972 sur Wifag1, 1^{er} cylindre



22 décembre 1972 – Premier jour d'impression sur Wifag2(3-4), 1^{ier} cylindre

© bpost



26 octobre 1973 – Dernier jour d'impression sur Wifag2(3-4) – le cylindre n'est pas connu.


30 octobre 1973 – Premier jour d'impression sur Wifag2(3-5) – le cylindre n'est pas connu.

8 juillet 1974 – Dernier jour d'impression sur Wifag2(3-5), 1^{ier} cylindre

© bpost



30 octobre 1974 – Premier jour d'impression sur Wifag2(3-6), 1^{ier} cylindre



Dernier jour d'impression – 27 janvier 1976 – 2^{ème} cylindre

© bpost



Dates d'impression remarquables pour l'impression sur papier phosphorescent ordinaire sur la presse Goebel:

Premier jour d'impression – 20 décembre 1973 sur Goebel 1A, 1^{er} cylindre

29 mai 1974 – Dernier jour d'impression sur Goebel 1A, 1^{er} cylindre



24 juin 1974 – Premier jour d'impression sur Goebel 1(sans voyelle) – 1^{er} cylindre



28 juin 1974 - Dernier jour d'impression sur Goebel 1(sans voyelle) – 1^{er} cylindre



8 novembre 1974 – Premier jour d'impression sur Goebel 1A – 2^{ème} cylindre

© bpost



Dernier jour d'impression – 20 novembre 1974 sur Goebel 1A, 2^{ème} cylindre




Dates d'impression remarquables pour l'impression sur papier polyvalent phosphorescent sur la presse Wifag:

Premier jour d'impression – 28 mai 1976 sur Wifag2(3-6), 2^{ème} cylindre




3 juin 1976 – Dernier jour d'impression sur Wifag2(3-6), 2^{ème} cylindre
© bpost



12 octobre 1976 – Premier jour d'impression sur Wifag1, 2^{ème} cylindre





L'utilisation:

Tarif valable du 01.06.72 au 30.09.73:

- Imprimés, envois de plus de 100 g à 250 g
- Carte postale à l'étranger
- Carte illustrée vers l'étranger avec toutes sortes d'entrées écrites
- Imprimés à l'étranger, envoi de plus de 20 g jusqu'à 50 g

Tarif valable du 01.10.73 au 14.12.74:

- Lettres, envois normalisés jusqu'à 20 g
- Papiers d'affaires, envois standardisés jusqu'à 20 g
- Imprimés, envois de plus de 50 g à 100 g
- Carte postale vers l'étranger avec une formule de courtoisie de 5 mots maximum
- Imprimés à l'étranger, envois sous couverture standard de 20 g

Tarif valable du 15.12.74 au 15.03.76:

- Carte postale à l'étranger avec une formule de courtoisie d'au plus 5 de mots
- Carte visite vers l'étranger avec couverture normalisée ouverte et une formule de courtoisie de 5 mots maximum
- Imprimés vers l'étranger, envois sous couverture standard de 20 g

Tarif valable du 15.12.74 au 30.09.77:

- Carte illustrée
- Carte postale

Tarif valable du 01.02.80 au 14.01.80:

- Imprimés, envois standardisés jusqu'à 20 g
- Carte visite dans une couverture ouverte normalisée avec une formule de courtoisie exprimée en 5 mots maximum



Oblitération mécanique Brugge X – 04.11.74 – port pour lettre



Oblitération manuelle Sleidinge 9940 – 30.08.74 - affranchissement pour lettre jusqu'à 20g
Oblitération manuelle St Amandsberg 1 – 01.10.74 – Pénalité 10fr car la lettre pèse 29 g.
Le port pour les lettres jusqu'à 50g inclus est de 10 fr - le montant de la pénalité est le double du montant manquant



Oblitération manuelle Eeklo 1 – 09.10.74 –
affranchissement pour port de lettre jusqu'à 50 g

Oblitération manuelle St Amandsberg 1 – 10.10.74 – pénalité 6 fr car la lettre pèse 58 g.
L'affranchissement pour les lettres jusqu'à 100 g est de 13 fr. - la pénalité est le double du
montant manquant

Curiosités d'impression:

1. Papier phosphorescent ordinaire



timbre 3 – tache au dessus du B de Belgique




timbre 28 – taches à gauche du cadre, timbre 30 – tache devant le front jusqu'au L de België
timbre 30 – tache entre la tête et le E, timbre 33 – taches au cadre à gauche





piqué à gauche du front





tache à gauche du B





tache à gauche du E





impression incomplète du E et 5




tous les timbres – impression incomplète de België et 5





2. Papier polyvalent




timbre 26 – tache au dessus du B de België



2 taches entre B et E de Belgique




taches dans BE de Belgique



timbre 47 et 49 – impression incomplète du bord inférieur du cadre

6 Fr




Emis selon l'A.R. du 03.08.71 publié au Moniteur Belge du 09.09.71 (page 10294) et l'A.M. du 20.09.72 publié au Moniteur Belge du 06.10.72 (page 10999).

L'émission sur papier polyvalent papier est le 13 mai 1976 selon la feuille d'informations philatéliques n° 12 – 1976.

C.O.B. n° 1646

Premier jour d'émission: le 23 octobre 1972 selon l'A.M.. et le 13 mai 1976 pour l'impression sur papier polyvalent, selon la feuille d'informations philatéliques n° 12 – 1976.



Retrait de la vente: le 30 novembre 1981 selon la feuille d'informations philatéliques n° 7bis - 1981.

Tirage: 29.116.850 timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire et 135.348.100 timbres imprimés sur papuer polyvalent phosphorescent

Couleur: rouge selon l'A.M..

Type 1 (6-GF-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
1^{er} cylindre avec numéro de planche 1 à 4




Type 2 (6-PF-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base de l'alcool polyvinylique.
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4 (le même cylindre comme celui utilisé pour l'impression du 6 fr sur papier phosphorescent ordinaire)




Type 3 (6-PF-G1)

Imprimé sur la presse Goebel sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base de l'alcool polyvinylique.
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 6



La distinction entre les cylindres peut être déterminée sur la base de la distance entre le numéro du cylindre et le cadre de timbre inférieur et droit.



Nuances de couleur:

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire




2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent






Nuances de gomme:

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire




gomme blanche



gomme jaune

2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent



gomme blanche brillante




gomme blanche terne

Lignes de référence:

Inconnu – je ne possède pas de feuilles avec les lignes de référence

Dates d'impression remarquables pour les timbres imprimés sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire:


Premier jour d'impression – 1 août 1972 sur Wifag1




22 januari 1973 – premier jour d'impression op Wifag2(3-4)





24 janvier 1973 – dernier jour d’impression sur Wifag2(3-4)





2 octobre 1974 – dernier jour d’impression sur Wifag1



24 juin 1975 – premier jour d’impression sur Wifag2(3-6)




Dernier jour d’impression – 2 juillet 1976 sur Wifag2(3-6)





Dates d'impression remarquables pour les timbres imprimés sur Wifag sur papier polyvalent phosphorescent:


Premier jour d'impression – 18 mai 1976 sur Wifag1




15 décembre 1977 – dernier jour d'impression sur Wifag1



12 janvier 1978 – premier jour d'impression sur Wifag2(3-6)




Dernier jour d'impression – 29 novembre 1979 sur Wifag2(3-6)



Date d'impression fautive – 20 I II 78 (=dimanche)

C'est une mise incorrecte du dateur 3 pour la date d'impression 20 II 78. Les deux dateurs existent avec la date correcte 20. II.78.




Dates d'impression remarquables pour les timbres imprimés sur Goebel sur papier polyvalent phosphorescent:

Premier jour d'impression – 27 décembre 1978 sur Goebel2



13 septembre 1979 – dernier jour d'impression sur Goebel2



10 décembre 1979 – premier jour d'impression sur Goebel 1U

Dernier jour d'impression – 14 décembre 1979 sur Goebel 1U

Date d'impression fautive 33.07.79

Ceci est une mise incorrecte du dateur 2 pour la date d'impression 03.07.79



Utilisation:

Tarif valable du 01.06.72 au 30.09.72

Imprimés, envois à l'étranger de plus de 50 g à 100 g

Tarif valable du 15.12.74 au 31.01.80:

Imprimés, envois non standard jusqu'à 20 g et envois de 20 g à 50 g


Tarif valable du 01.12.77 au 31.01.80

Carte postale


Carte illustrée

Tarif valable du 15.01.81 au 14.04.82


Imprimés, envois standardisés jusqu'à 20 g sous enveloppe ouverte



Oblitération manuelle Oedelem 8330 – 14.05.76 – affranchissement mixte,
port pour lettre 6,50 fr



Oblitération manuelle Terhagen – 05.01.77 – affranchissement mixte
Port pour lettre 6,50 fr + droit fixe de recommandation 25 fr = 31,50 fr



Oblitération manuelle Oostende 7 – 01.06.78 – affranchissement mixte
Port pour lettre jusqu'à 50 g 18 fr + droit fixe de recommandation 30 fr = 48 fr

Sur la page suivante se trouve une enveloppe avec les détails suivants:

Oblitération manuelle St Pauwels 2778 – affranchissement mixte

Envoi avec une valeur déclarée (9000 fr indiqué au recto)

Port pour lettre jusqu'à 100 g	22,00 fr
--------------------------------	----------

Droit fixe de recommandation	35,00 fr
------------------------------	----------

Taxe minimale pour un envoi avec une valeur déclarée	55,00 fr
--	----------

Port total	112,00 fr
------------	-----------




In compliance with the GDPR, we have removed the image from this document. The image is not available for the full text of the document.

Curiosités d'impression:


1. papier phosphorescent



impression maigre




impression incomplète BELG



timbre 2 – tache sous le cadre supérieur





tache sous le cadre



tache à gauche du B de Belgique




tache dans le B de Belgique



tache blanche dans les cheveux



Jour d'impression 30.9.74



timbre 4 – tache au dessus de la tête, timbre 5 tache dans le B de Belgique


6,50 Fr



Emis selon l'AR du 28.11.74 publié au Moniteur Belge du 24.12.74 (page 15473) et l'A.M. du 27.12.74 publié au Moniteur Belge du 15.01.75 (page 436).
L'émission sur papier polyvalent phosphorescent est selon la communication de la Poste dans la feuille d'informations philatéliques n° 14 - 1976

C.O.B. n° 1744

Premier jour d'émission: le 16 décembre 1974 selon l'A.M.. et le 17 juin 1976 pour l'impression sur papier polyvalent phosphorescent selon la feuille d'informations philatéliques n° 14 – 1976



Retrait de la vente: le 31 août 1986 selon la feuille d'informations philatéliques n° 9 - 1986.

Tirage: 472.227.800 timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire et 374.866.350 timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent dont 2.077.411 exemplaires ont été retournés et détruits.

Couleur: noir violet (bleu foncé selon l'A.M.)

Type 1 (6,50-GF-W1)


Imprimé sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
1^{er} cylindre avec numéro de planche 1 à 4



numéro de planche 1 endommagé


Type 2 (6,50-GF-W2)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
2^{ème} cylindre avec numéro de planche 1 à 4



Type 3 (6,50-GF-G1)

Imprimé sur la presse Goebel sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
1^{er} cylindre avec numéro de planche 1 à 6



Type 4 (6,50-PF-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.


1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4 (cylindre identique comme celui utilisé pour l'impression du timbre 6,50 fr sur papier phosphorescent ordinaire, 1^{er} cylindre)



Type 5 (6,50-PF-G1)

Imprimé sur la presse Goebel sur papier polyvalent phosphorescent, gomme alcool polyvinylique.


1^{er} cylindre avec numéro de planche 1 à 6 (cylindre identique comme celui utilisé pour l'impression du timbre 6,50 fr sur papier phosphorescent ordinaire, 1^{er} cylindre)




Type 6 (6,50-PF-G2)




Imprimé sur la presse Goebel sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.

2^{ème} cylindre avec numéro de planche 1 à 6




La différence entre les cylindres peut être déterminée sur la base de la distance entre le numéro de planche et le cadre de timbre inférieur et droit.






Nuances de couleur:

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire



2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent




Nuances de la gomme:

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire




gomme blanche



gomme jaune

2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent




gomme blanche brillante




gomme blanche terne

Lignes de référence:



1^{er} cylindre

planche 1 à côté du timbre 5, 10 et 15
planche 6 à côté du timbre 1, 6 et 15





2^{ème} cylindre

planche 1 à côté du timbre 5 et 10
planche 6 à côté du timbre 1 et 6
il n'y a pas de ligne diagonale


Dates d'impression remarquables pour l'impression sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire:

Premier jour d'impression – 18 novembre 1974 sur Wifag1 avec le 1^{er} cylindre

3 janvier 1975 – premier jour d'impression sur Wifag2(3-6), le cylindre n'est pas connu



12 mars 1976 – dernier jour d'impression sur Wifag2(3-6) avec le 1^{er} cylindre




30 avril 1976 – dernier jour d'impression sur Wifag1 avec le 2^{ième} cylindre

Dernier jour d'impression: 12 mai 1976 sur Wifag1 avec le 1^{er} cylindre




Dates d'impression remarquables pour l'impression sur la presse Goebel sur papier phosphorescent ordinaire:

Premier jour d'impression – 10 décembre 1974 sur Goebel 1A




Dernier jour d'impression: 7 juillet 1975 sur Goebel 1A




Dates d'impression remarquables pour l'impression sur la presse Wifag sur papier phosphorescent polyvalent:

Premier jour d'impression – 17 juin 1976 sur Wifag1



5 juillet 1977 – premier jour d'impression sur Wifag2(3-6)



17 novembre 1977 – dernier jour d'impression sur Wifag1




Dernier jour d'impression: 19 octobre 1981 sur Wifag2(3-6)

Dates d'impression remarquables pour l'impression sur la presse Goebel sur papier polyvalent phosphorescent:

Premier jour d'impression – 13 septembre 1976 sur Goebel 1A avec le 1^{ier} cylindre



7 décembre 1976 – premier jour d'impression sur Goebel 1A avec le 2^{ième} cylindre



9 septembre 1977 – dernier jour d'impression sur Goebel 1A avec le 2^{ième} cylindre




Jour d'impression 1 décembre 1980 – premier jour d'impression sur Goebel 1U, le cylindre n'est pas connu



5 décembre 1980 – dernier jour d'impression sur Goebel 1U, le cylindre n'est pas connu



19 juin 1980 – premier jour d'impression sur Goebel2 avec le 2^{ième} cylindre



Dernier jour d'impression: 8 juli 1981 sur Goebel 2 avec le 2^{ième} cylindre



Utilisation:

Tarif valable du 15.12.74 au 30.11.77


Lettre, envois normalisés jusqu'à 20 g

Papiers d'affaires, envois normalisés jusqu'à 20 g

Tarif valable du 01.02.80 au 14.04.82

Cate postale

Carte illustrée



Oblitération manuelle 8000 Brugge 12 – 16.12.74 – port pour lettre
(2^{ième} jour du nouveau tarif)



Ne pas oblitérer manuellement les lettres recommandées. Les lettres recommandées, quel que soit leur contenu, sont obligatoirement oblitérées par la machine à oblitérer. Oblitération manuelle des lettres recommandées non autorisée.

Oblitération manuelle Ichtegem 1 – 27.12.76

Port pour lettre 6,50 fr + droit fixe de recommandation 25 fr = 31,50 fr




Ne pas oblitérer manuellement les lettres recommandées. Les lettres recommandées, quel que soit leur contenu, sont obligatoirement oblitérées par la machine à oblitérer. Oblitération manuelle des lettres recommandées non autorisée.

Oblitération manuelle Antwerpen 1 – 07.01.77


Port pour lettre 6,50 fr + droit fixe de recommandation 25 fr = 31,50 fr
(4 timbres de 6,50 fr et 5,50 fr affranchissement avec machine à affranchir)



Oblitération manuelle Zwevegem 1 – 08.03.76 sur les timbres
Oblitération manuelle Brugge 1 – 09.03.76 sur les timbres de taxes
Port pour lettre 13 fr pour un envoi jusqu'à 50 g
Affranchissement 6,50 fr et 13 fr de timbres taxes



Oblitération mécanique – Brugge X – 11.02.75 – port de lettre








Oblitération manuelle Antwerpen 7 – 17.02.76

Lettre 6,50 fr + droit fixe de recommandation 25 fr = 31,50 fr (1 fr de tirop)


Curiosités d'impression:

1. Papier phosphorescent ordinaire






taches dans le bord à gauche, tache à gauche du 1 de Belgique, tache sur le nez



tache sous la nuque

taches à gauche du nez




tache entre le 6 et 5



timbre 1 – tache à gauche du front, tache dans le bord droite

timbre 2 – tache au dessus du numéro de planche




timbre 1 – tache à gauche du front et dans la nuque

2. Papier polyvalent phosphorescent




date d'impression 18.11.76 – Goebel 1

timbre 2 – piqué dans le B de België, impression incomplète du Q et piqué à droite du Q



tache dans le bord en haut à gauche

tache à droite de CL




timbre 1 – tache sur le cadre droit




lignes dans le B de België et en dehors du cadre droit sous le numéro de planche 6



timbre 28 – tache sous l'oeil




timbre 25 – tache au dessus de la tête



timbre 25 – tache au dessus de la tête



pli dans le papier



tache sous l'effigie



défaut dans la gomme


7 Fr



Emis selon l'AR du 22.02.71 publié au Moniteur Belge du 18.03.71 (page 3407) et l'A.M. du 08.04.71 publié au Moniteur Belge du 04.05.71 (page 5757). L'émission sur papier polyvalent phosphorescent est selon la feuille d'informations philatéliques n° 14 – 1976

C.O.B. n° 1582

Premier jour d'émission: selon la fabrication selon l'A.M. et le 24 mai 1971 selon la feuille d'informations philatéliques n°12 – 1971, et le 1 juillet 1976 pour l'impression sur papier polyvalent selon la feuille d'informations philatéliques n° 14 – 1976



Retrait de la vente: le 31 août 1986 selon la feuille d'informations philatéliques n° 9 - 1986.

Tirage: 19.372.950 timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire et 41.182.100 timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent dont 6.024 timbres ont été retournés et détruits.

Couleur: vermillon selon l'A.M.

© bpost

Type 1 (7-GF-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4



Type 2 (7-PF-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.
1^{er} cylindre avec numéro de planche 1 à 4 (cylindre identique comme celui utilisé pour l'impression du timbre 7 fr sur papier phosphorescent ordinaire, 1^{er} cylindre)





Type 3 (7-PF-W2)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.
2^{ème} cylindre avec numéro de planche 1 à 4



© bpost La différence entre les cylindres peut être déterminée sur la base de la distance entre le numéro de planche et le cadre de timbre inférieur et droit.



Nuances de couleur:

© bpost

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire




2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent




Nuances de la gomme:

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire



gomme blanche



gomme jaune

2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent




gomme blanche (ivoire) – 1976




gomme blanche
(à partir du 25.07.80 et 1981)



Dates d'impression remarquables pour l'impression sur papier phosphorescent ordinaire:

Premier jour d'impression – 23 avril 1971 sur Wifag1





22 août 1974 – premier jour d'impression sur Wifag2(3-5)





Dernier jour d’impression: 28 janvier 1976 sur Wifag1




© bpost


Dates d'impression remarquables pour l'impression sur papier polyvalent phosphorescent:
Premier jour d'impression – 1 juillet 1976 sur Wifag2(3-6) avec le 1^{er} cylindre




24 septembre 1979 – premier jour d'impression sur Wifag2(3-5), le cylindre n'est pas connu




28 septembre 1979 – dernier jour d'impression sur Wifag2(3-5), le cylindre n'est pas connu



28 septembre 1979 – premier jour d'impression sur Wifag2(3-6), le cylindre n'est pas connu



Dernier jour d'impression – 17 février 1981 sur Wifag2(3-6), le cylindre n'est pas connu



L'utilisation:

Tarif valable du 15.11.69 au 31.05.72:

- Lettre, non standard jusqu'à 20 g et autres envois de plus de 20 g à 100 g
- Lettre à l'étranger, standard jusqu'à 20 g
- Papiers d'affaires, non standard jusqu'à 100 g

Tarif valable du 01.10.73 au 14.12.74:

- Imprimé, de plus de 100 g jusqu'à 250 g
- Carte postale à l'étranger
- Carte illustrée à l'étranger avec toute mention écrite
- Imprimés à l'étranger, non normalisés jusqu'à 50 g

Tarif valable du 15.12.74 au 15.03.76:


- Carte postale à l'étranger
- Carte illustrée à l'étranger avec toutes sortes d'entrées écrites
- Imprimés à l'étranger, non normalisés jusqu'à 50 g

Tarif valable du 16.03.76 au 14.04.82:


- Carte illustrée à l'étranger avec une formule de courtoisie d'au plus 5 mots
- Carte visite à l'étranger dans une enveloppe normalisée et avec une formule de courtoisie d'au plus 5 mots
- Imprimés à l'étranger, envois normalisés jusqu'à 20 g

Tarif valable du 15.04.82 au 14.04.83:


- Imprimés, envois normalisés jusqu'à 20 g



Oblitération mécanique 8900 leper – 20.02.80
Port pour imprimé, envoi de plus de 20 g



Oblitération manuelle Gent X – 22.02.72 – Port pour lettres de plus de 20 g




Oblitération manuelle du bureau télégraphie Oostende Kaai – 30.04.74
Port pour lettre 5 fr + droit fixe d'express 22 fr = 27 fr

Curiosités d'impression:




1. Papier phosphorescent ordinaire




jour d'impression 22.8.74




timbre 1 – piqué en dehors du cadre à côté de L et taches sur le bord droit
timbre 5 – tache à droite du E de België et dans le bord de feuille




timbre 22 – piqué à droite du F, timbre 23 – tache sur le nez, timbre 29 – tache dans la gorge




jour d'impression 8.3.72




timbre 46 – tache à gauche du G, tache en dessous du cadre et à droite du cadre
timbre 47 – piqué au dessus du nez
timbre 49 – taches à droite du cadre



timbre 1 – tache au B de België
timbre 4 – tache dans le G de Belgique en piqué à gauche du cadre



piqué à droite du cadre



timbre 30 - lignes à gauche du cadre, tache sous le nez





timbre 32 – tache à droite de la nuque, ligne entre timbre 32 en 33
timbre 34 – tache à droite du G de België