

ADDENDUM 4

Individuele kenmerken per frankeerwaarde
van de Elstrøm-uitgifte

GEWONE POSTZEGELS

1,75 Fr



Uitgegeven volgens het K.B. van 22.02.71 verschenen in het Staatsblad van 18.03.71 (blz 3407) en het M.B. van 08.04.71 verschenen in het Staatsblad van 04.05.71 (blz 5757).

O.C.B. nr 1581

Eerste dag van uitgifte: naar gelang de fabricatie volgens het M.B. en op 24 mei 1971 volgens de mededeling van de Posterijen in de folder nr 12 - 1971.



Uit omloop: 31 augustus 1974 volgens de mededeling van de Posterijen in de folder nr 9 - 1974.

Oplage: 9.605.900 zegels

Kleur: groen, zoals vermeld in het M.B.

Type 1 (1,75-GF)

Gedrukt op de Wifagpers op gewoon fosforescerend papier, zetmeelgom.
1 cilinder met plaatnummers 1 tot 4



Kleurnuances:



Gommingnuances:



witte gom – druk 1971

gele gom – druk 1972

Merkwaardige drukdata:

Eerste drukdag – 29 maart 1971 op Wifag1



Laatste drukdag: 7 januari 1971 op Wifag1



Druktoevalligheden:



Kleurstreep van de nek tot aan de letter Q



Witte streep door de 2^{de} E van België



Kleurvlek tussen de L van België en het voorhoofd




Uitgelopen inkt in de linkerkaderrand



Kleurvlek in de wenkbrauw




Kleurvlek links van de 1^{ste} E van België




Kleurvlekken in het zegelbeeld




Kleurvlekken aan aangezicht



Kleurvlekken in het zegelbeeld



- kleurstreep in linker kaderrand (zegel 1)
- neushaar (zegel 1)
- kras op de wang (zegel 2)
- uitgelopen kaderrand onderaan (zegel 1)
- uitgelopen inkt in de rechter kaderrand



Kleurvlek in de U van Belgique
Kleurlijnen links van Belgique



Kleurlijnen aan de U van Belgique

Gebruik:

De helft van het normale port (=3,50 fr) voor de verzending van een brief onder band of open omslag en met een maximum gewicht van 2 kg, uitsluitend voor verzendingen van de gemeentelijke en provinciale administraties.

Tarief geldig van 15.11.69 tot 31.05.72



Manuele afstempeling Korbeek-Lo -4-3.72 - de helft van het briefport

2,25 Fr



Uitgegeven volgens het K.B. van 15.09.72 verschenen in het Staatsblad van 06.10.72 (blz 10998) en het M.B. van 23.10.72 verschenen in het Staatsblad van 04.05.71 (blz 11895).

O.C.B. nr 1642

Eerste dag van uitgifte: 13 november 1972 volgens het M.B.



Uit omloop: 31 augustus 1974 volgens de mededeling van de Posterijen in de folder nr 9 - 1974.

Oplage: 8.939.750 zegels

Kleur: olijfgroen (donkergroen volgens het M.B.)

Type 1 (2,25-GF)

Gedrukt op de Wifagpers op gewoon fosforescerend papier, zetmeelgom.
1 cilinder met plaatnummers 1 tot 4



Kleurnuances:



Gommingnuances:



witte gom




gele gom

Merkwaardige drukdata:


Eerste drukdag – 27 september 1972 op Wifag2(3-4)



Laatste drukdag - 17 november 1972 op Wifag2(3-4)



Eerste drukdag op Wifag1: 15 februari 1973



Laatste drukdag: 19 februari 1973 op Wifag1



Druktoevalligheden:




Kleurvlek in de rechter boven- en onderhoek



uitgelopen inkt aan voorhoofd en kleurvlek op het voorhoofd



kleurvlek links van de B van Belgique




- z2 en z8 – magere druk van de waarde aanduiding
- z3 – kleurstreep aan de B van Belgique
- z5 – kleurstreep aan de B en de L van Belgique
- z6 – kleurvlek aan de B van Belgique
- z8 – kleurstreep aan de B en E van Belgique
- z9 – kleurstreep aan de L van Belgique
- z10 – kleurvlek aan de B van Belgique

Gebruik:

De helft van het normale port (=4,50 fr) voor de verzending van een brief onder band of open omslag en met een maximum gewicht van 2 kg, uitsluitend voor verzendingen van de gemeentelijke en provinciale administraties.

Tarief geldig van 01.06.72 tot 30.09.73




Manuele afstempeling Rijmenam 24.08.73 – de helft van het briefport



Manuele afstempeling Visé 25.10.73 – de helft van het briefport, gemengde frankering
25c bijfrankering na de verhoging van het briefport van 4,50fr naar 5fr

2,50 Fr



Uitgegeven volgens het K.B. van 11.01.74 verschenen in het Staatsblad van 01.02.74 (blz 1505) en het M.B. van 05.04.74 verschenen in het Staatsblad van 04.05.71 (blz 5246).

O.C.B. nr 1716

Eerste dag van uitgifte: naar gelang de fabricatie volgens het M.B. en op 16 mei 1974.



Uit omloop: 30 september 1980 volgens de mededeling van de Posterijen in de folder nr 5 - 1980.

Oplage: 7.042.650 zegels

Kleur: grijsgroen (groen volgens het M.B.)

Type 1 (2,50-G)

Gedrukt op de Wifagpers op gewoon niet-fosforescerend papier, zetmeelgom.
1 cilinder met plaatnummers 1 tot 4



Kleurnuances:



Gommingnuances:



witte gom



gele gom



vluchtige gom

Merkwaardige drukdata:


Eerste drukdag – 29 april 1974 op Wifag1



Laatste drukdag – 03.05.74 op Wifag1




Eerste drukdag op – 26.08.74 op Wifag2(3-5)



Laatste drukdag: 27 augustus 1974 op Wifag2(3-5)



Druktoevalligheden:



z2 – kleurvlek in de nek

z10 en z15 – kleurvlekken in de rechter kaderrand


z24 – uitgelopen inkt van de kaderrand rechtsboven

z25 – kleurvlek ter hoogte van het voorhoofd en tussen z24 en z25

Gebruik:

De helft van het normale port (= 5 fr) voor de verzending van een brief onder band of open omslag en met een maximum gewicht van 2 kg, uitsluitend voor verzendingen van de gemeentelijke en provinciale administraties.

Tarief geldig van 01.10.73 tot 14.12.74



Mechanische afstempeling Den Haan 6.11.74 – de helft van het briefport

3,00 Fr




dof papier
gele gom



dof papier
witte gom



wit papier
witte gom



ongetand

Uitgegeven volgens het K.B. van 25.09.73 verschenen in het Staatsblad van 02.10.73 (blz 11208) en het M.B. van 07.11.73 verschenen in het Staatsblad van 24.11.73 (blz 13258).

O.C.B. nr 1694

Eerste dag van uitgifte: 1 december 1973 volgens het M.B.



Uit omloop: 30 september 1980 volgens de mededeling van de Posterijen in de folder nr 5 - 1980.

Oplage: 74.929.600 zegels

Kleur: geelgroen (groen volgens het M.B.)

Type 1 (3-G-dg)

Gedrukt op de Wifagpers op gewoon niet-fosforescerend dof papier, zetmeelgom (blinkend geel) met de 1^{ste} cilinder met plaatnummers 1 tot 4



Type 2 (3-G-dw)

Gedrukt op de Wifagpers op gewoon niet-fosforescerend dof papier, zetmeelgom (blinkend wit) met de 1^{ste} cilinder met plaatnummers 1 tot 4



Type 3 (3-G-W1)

Gedrukt op de Wifagpers op gewoon niet-fosforescerend wit papier, zetmeelgom (blinkend wit) met de 1^{ste} cilinder met plaatnummers 1 tot 4



Type 4 (3-G-W2)

Gedrukt op de Wifagpers op gewoon niet-fosforescerend papier, zetmeelgom (blinkend wit) met de 2^{de} cilinder met plaatnummers 1 tot 4



Het onderscheid tussen beide cilinders kan men vaststellen aan de hand van de afstand van het plaatnummer ten opzichte van het linker en het onderste zegelkader. Tevens bevindt het plaatnummer van de 1^{ste} cilinder zich links van zegel 25, terwijl het plaatnummer van de 2^{de} cilinder zich links van zegel 30 bevindt.



Cilinder 1



Cilinder 1



Cilinder 2



Cilinder 2



Cilinder 1



Cilinder 1



Cilinder 2



Cilinder 2

Kleurnuances:

1. Type dof papier, gele gom



2. Type dof papier, witte gom



3. Type wit papier



Gommingnuances:

1. dof papier



gele gom



witte gom

2. wit papier



witte gom



vluchtige gom

Merkwaardige drukdata:

Eerste drukdag – 12 november 1973 op Wifag1 voor druk op dof papier met gele gom



Laatste drukdag – 14 november 1973 op Wifag1 voor de druk op dof papier met gele gom.



Eerste drukdag – 20 november 1973 op Wifag1 voor de druk op dof papier met witte gom.



Laatste drukdag – 28 januari 1974 voor de druk op dof papier met witte gom



Eerste drukdag – 13 november 1973 voor de druk op wit papier met witte gom, 1^{ste} cilinder



Laatste drukdag – 31 mei 1974 voor de druk op wit papier met witte gom, 1^{ste} cilinder



Eerste drukdag – 30 januari 1974 voor de druk op wit papier met witte gom, 2^{de} cilinder




Laatste drukdag – 7 oktober 1974 voor de druk op wit papier met witte gom, 2^{de} cilinder




Drukdag: 16 mei 1974 op Wifag1 met de 1^{ste} en 2^{de} cilinder.

Dit is de enige totnogtoe gekende drukdatum waar men drukt op dezelfde drukpers Wifag1 met de 1^{ste} cilinder, en dezelfde dag verder drukt met de 2^{de} cilinder.







Gebruik:

Tarief geldig van 01.10.73 tot 14.12.74:

Drukwerk, genormaliseerde zendingen tot en met 20 g

Naamkaartjes in genormaliseerde open omslag met eventueel een beleefdheidsformule uitgedrukt in ten hoogste 5 woorden.



Mechanische afstempeling Brugge X – 28.07.74 – port voor naamkaartjes



Manuele afstempeling Brugge 8 – 18.12.73 – port voor drukwerk

Druktoevalligheden:

1. Zegels gedrukt op dof papier, gele gom



onvolledige druk van haar



onvolledige druk aan voorhoofd



z1 - kleurvlek aan voorhoofd



uitgelopen inkt aan de rechter kaderrand (druk van 20.11.73)

2. Dof papier, witte gom



kleurvlek aan achterhoofd




uitgelopen inkt aan BE van Belgique



onvolledige druk



piqué in de B van België



Onvolledige druk van de E van België



drukdatum 27.12.73 – onvolledige druk van het voorhoofd



drukdatum 11.7.74 - t42 – onvolledige druk van de E en het cijfer 3

3. Wit papier



z4 – kras op de kin



onvolledige druk van het haar



verschil in druk van de wang



onvolledige druk van het voorhoofd



z4 – verzwaarde lijn op voorhoofd

3,25 Fr



Uitgegeven volgens het K.B. van 28.11.74 verschenen in het Staatsblad van 24.12.74 (blz 15473) en het M.B. van 27.02.75 verschenen in het Staatsblad van 13.03.75 (blz 2949). De uitgifte op polyvalent papier is volgens een mededeling van de Posterijen in de folder nr 12 – 1976.

O.C.B. nr 1753

Eerste dag van uitgifte: 17 maart 1975 volgens het M.B. en op 13 mei 1976 voor de druk op polyvalent papier volgens de mededeling van de Posterijen in de folder nr 12 - 1976.



Uit omloop: 30 september 1977 volgens de mededeling van de Posterijen in de folder nr 11 - 1977.

Oplage: 13.866.000 zegels gedrukt op niet fosforescerend gewoon papier en 4.698.450 zegels gedrukt op niet fosforescerend polyvalent papier

Kleur: bruinlila (bruin volgens in het M.B.)

Type 1 (3,25-G)

Gedrukt op de Wifagpers op gewoon niet fosforescerend papier, zetmeelgom.
1 cilinder met plaatnummers 1 tot 4

**Type 2 (3,25-PHar)**

Gedrukt op de Wifagpers op polyvalent niet fosforescerend Harrison papier, zetmeelgom.
1 cilinder met plaatnummers 1 tot 4 (dezelfde cilinder zoals deze gebruikt voor de druk van de zegel 3,25 fr op gewoon niet-fosforescerend papier).

**Kleurnuances:**

1. druk op gewoon niet-fosforescerend papier



2. druk op niet-fosforescerend Harrison papier



Gommingnuances:

1. druk op gewoon niet-fosforescerend papier



gele gom



witte gom

2. druk op niet-fosforescerend Harrison papier



dof oplichtend papier
geelachtige gom



wit oplichtend papier
geelachtige gom





wit oplichtend papier – witte gom

Merkwaardige drukdata voor 3,25-G:

Eerste drukdag – 17 februari 1975 op Wifag1



Drukdag 17 december 1975 – eerste drukdag op Wifag2(3-6)



© bpost Drukdag 18 december 1975 – laatste drukdag op Wifag2(3-6)



Laatste drukdag: 6 april 1976 op Wifag1



Merkwaardige drukdata voor 3,25-PHar:

Eerste drukdag – 20 mei 1976 op Wifag1



Laatste drukdag - 19 november 1976 op Wifag1




Gebruik:

De helft van het normale port (= 6,50 fr) voor de verzending van een brief onder band of open omslag en met een maximum gewicht van 2 kg, uitsluitend voor verzendingen van de gemeentelijke en provinciale administraties.

Tarief geldig van 15.12.74 tot 31.12.76. Dit voorkeurtarief werd afgeschaft op 01.01.77.



Mechanische afstempeling Torhout 1 – 21.04.75 – de helft van het normaal briefport.




Mechanische afstempeling Willebroek – 25.01.77 – frankering 6,50fr
(het normaal briefport) na de afschaffing van het voorkeurstarief.

Druktoevalligheden:

1. Gewoon niet fosforescerend papier



lijn door de letter B van België



inktvlekken in linker kaderrand



drukdag 19.05.76 - zegel 41 – kleurvlek in haar



kleurvlek in de nek

2. Niet fosforescerend Harrison papier



magere druk



onvolledige druk QU van Belgique



zegel 2 en 3 onvolledige druk