

7,50 Fr



Emis selon l'AR du 28.11.74 publié au Moniteur Belge du 24.12.74 (page 15473) et l'AM du 27.02.75 publié au Moniteur Belge du 13.03.75 (page 2949). L'émission sur papier polyvalent phosphorescent est selon la feuille d'informations philatéliques n° 3 – 1977.

C.O.B. n°1754

Premier jour d'émission: le 17 mars 1975 selon l'AM et le 14 février 1977 pour l'impression sur papier polyvalent selon la feuille d'informations philatéliques n° 3 - 1977.



Retrait de la vente: le 31 août 1986 selon la feuille d'informations philatéliques n° 9 - 1986.

Tirage: 42.961.000 timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire et 8.859.000 timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent dont 130.268 timbres ont été retournés et détruits.

Couleur: rozelila (rouge selon l'AM)

Type 1 (7,50-GF-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4



Type 2 (7,50-PF-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.

1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4 (le même cylindre comme celui utilisé pour l'impression du timbre 7,50 fr sur papier phosphorescent ordinaire)



Nuances de couleur:

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire



2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent



Nuances de la gomme:

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire



gomme blanche



gomme jaune

2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent



gomme blanche ivoire (15.02.77)



gomme blanche brillante (toutes les dates d'impression)

Dates d'impression remarquables pour l'impression sur papier phosphorescent ordinaire:

Premier jour d'impression – 3 mars 1975 sur Wifag1



5 mars 1975 – dernier jour d'impression sur Wifag1



17 juin 1975 – premier jour d'impression sur Wifag2(3-6)



Dernier jour d'impression: 20 juin 1975 sur Wifag2(3-6)



Dates d'impression remarquables pour l'impression sur papier polyvalent phosphorescent:
Premier jour d'impression – 14 février 1977 sur Wifag1



Jour d'impression 22 février 1977 – dernier jour d'impression sur Wifag1



Jour d'impression 6 février 1978 – premier jour d'impression sur Wifag2(3-6)



Dernier jour d'impression: 17 janvier 1983 sur Wifag2(3-6)

L'utilisation:

Tarif valable du 15.12.74 au 31.01.80:

Imprimés, envois de plus de 50g jusqu'à 100g


Tarif valable du 15.04.82 au 14.04.83:

Carte postale

Carte photo



Oblitération manuelle Farciennes – 14.05.75
Port pour imprimés, envois de plus de 50 g



Oblitération manuelle Bruxelles – Brussel X – 20.06.77
Port pour imprimés, envois de plus de 50 g



Oblitération manuelle 3540 Zolder – 29.07.82 – Port pour carte postale

Curiosités d'impression:

1. Papier phosphorescent ordinaire



tache dans le bord du timbre en haut à droite, tiret dans le dernier E de Belgique



taches dans Belgique




timbre 47 – tache dans le bord du timbre en haut à droite

timbre 48 – tache aux cheveux



premier jour d'impression 3.3.75



timbre 9 – tache dans le bord du timbre en haut à gauche, taches entre timbre 8 et 9
taches entre timbres 13, 14, 18 et 19

8 Fr



Emis selon l'AR du 03.08.71 publié au Moniteur Belge du 09.09.71 (page 10294) et l'AM du 20.09.72 publié au Moniteur Belge du 06.10.72 (page 10999).

L'émission sur papier polyvalent est selon la feuille d'informations philatéliques n° 1 - 1977

C.O.B. n°1647

Premier jour d'émission: le 23 octobre 1972 selon l'AM et le 6 janvier 1977 pour l'impression sur papier polyvalent selon la feuille d'informations philatéliques n° 1 - 1977.



Retrait de la vente: le 31 août 1986 selon la feuille d'information philatéliques n° 9 - 1986.

Tirage: 80.238.000 exemplaires imprimés sur papier phosphorescent ordinaire et 653.339.400 exemplaires imprimés sur papier polyvalent phosphorescent (à l'exception des timbres rouleaux) dont 31.008 timbres ont été retournés et détruits.

Couleur: gris foncé (gris selon l'AM)

Type 1 (8-GF-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4



Type 2 (8(g)-PF-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4 (le même cylindre comme celui utilisé pour l'impression du timbre 8 fr sur papier phosphorescent ordinaire).



Type 3 (8(p)-PF-W1) – variété de couleur mauve

Imprimé sur la presse Wifag sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4 (le même cylindre comme celui utilisé pour l'impression du timbre 8 fr sur papier phosphorescent ordinaire).



Type 4 (8-PF-G1)

Imprimé sur la presse Goebel sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.

1^{er} cylindre avec numéro de planche 1 à 6



Type 5 (8-PF-G2)

Imprimé sur la presse Goebel sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.

2^{ème} cylindre avec numéro de planche 1 à 6



Type 6 (8-PF-G3)

Imprimé sur la presse Goebel sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.

3^{ème} cylindre avec numéro de planche 1 à 6



Type 7 (8-PF-G4)

Imprimé sur la presse Goebel sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.

4^{ème} cylindre avec numéro de planche 1 à 6



La différence entre les cylindres peut être déterminée sur la base de la distance entre le numéro de planche et le cadre du timbre inférieur et droit.



Cilinder - Wifag



Cilinder - Wifag



Cilinder - Wifag



Cilinder - Wifag



Cilinder - Wifag



Cilinder - Wifag



Cilinder 1 - Goebel



Cilinder 1 - Goebel



Cilinder 1 Goebel



Cilinder 2 - Goebel



Cilinder 2 - Goebel



Cilinder 2 - Goebel



Cilinder 3 - Goebel



Cilinder 3 - Goebel



Cilinder 3 - Goebel



Cilinder 4 - Goebel



Cilinder 4 - Goebel



Cilinder 4 - Goebel

A 10-cent postage stamp featuring a profile of a man, with dimensions 5.25, 3, and 10 indicated.

A 10-cent postage stamp featuring a profile of a man, with dimensions 5 and 10 indicated.

A 5-cent postage stamp featuring a profile of a man, with a 9.5 cm scale bar.

A 10-cent postage stamp featuring a profile of a man, with dimensions 5.5, 6, and 9.25 indicated.

A 10-cent postage stamp featuring a profile of a man, with dimensions 5x10 indicated.

A postage stamp featuring a profile of a man, with dimensions 5, 6, and 9.5 indicated.

Cilinder 4 - Goebel

Nuances de couleur:

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire



2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent



3. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent – variété de couleur mauve




Nuances de la gomme:

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire



2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent





gomme ivoire
(ex. 14.04.78, Goebel)

3. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent – variété de couleur mauve



Lignes de référence:

1^{er} cylindre



planche 1 à côté du timbre 10 et 15
planche 6 à côté du timbre 6 et 11

2^{ème} cylindre



seulement une ligne verticale
planche 1 à côté du timbre 5,
planche 6 à côté du timbre 1

3^{de} cylindre

Je ne possède pas de feuilles du 3^{ème} cylindre

4^{ème} cylindre



planche 1 à côté du timbre 5, 10 et 15



planche 6 à côté du timbre 1, 6 et 11

Dates d'impression remarquables pour l'impression sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire:


Premier jour d'impression – 3 août 1972 sur Wifag1



28 décembre 1972 – Jour d'impression unique sur Wifag2(3-4)



Dernier jour d'impression – 30 juillet 1973 sur Wifag1 et introduction fautive du dateur1 (30.XII.73)








Dates d'impression remarquables pour l'impression sur la presse Wifag sur papier phosphorescent polyvalent:


Premier jour d'impression – 6 janvier 1977 sur Wifag2(3-6)



Jour d'impression 14 septembre 1977 – premier jour d'impression sur Wifag1



26 septembre 1977 – dernier jour d'impression sur Wifag1



11 septembre 1979 – premier jour d'impression sur Wifag2(3-5)




21 septembre 1979 – dernier jour d'impression sur Wifag2(3-5)





Dernier jour d'impression – 26 octobre 1979 sur Wifag2(3-6)

Dates d'impression remarquables pour l'impression sur la presse Wifag sur papier phosphorescent polyvalent (variété de couleur mauve):

Premier jour d'impression – 9 avril 1979 sur Wifag2(3-6)



Dernier jour d'impression – 18 avril 1979 sur Wifag2(3-6)



Dates d'impression remarquables pour l'impression sur la presse Goebel sur papier phosphorescent polyvalent:
Premier jour d'impression – 28 octobre 1977 sur Goebel1A et premier jour d'impression avec le 1^{er} cylindre



2 mars 1978 – premier jour d'impression sur Goebel1A avec le 2^{ième} cylindre



4 mars 1978 – dernier jour d'impression sur Goebel1A, impression avec le 2^{ième} cylindre




13 avril 1978 – premier jour d'impression sur Goebel1U, impression avec le 2^{ième} cylindre

17 juillet 1978 – impression sur Goebel1U et premier jour d'impression avec le 3^{ième} cylindre




22 novembre 1978 – premier jour d'impression avec le 4^{ième} cylindre, impression sur Goebel1U



20 février 1979 – premier jour d'impression sur Goebel2, impression avec le 4^{ième} cylindre

5 décembre 1979 – dernier jour d'impression sur Goebel1U, impression avec le 4^{ième} cylindre



Dernier jour d'impression – 20 décembre 1979 sur Goebel2, impression avec le 4^{ième} cylindre



L'utilisation:

Tarif valable du 01.08.72 au 30.08.73

Lettre à l'étranger, envoi normalisé jusqu'à 20 g

Tarif valable du 01.12.77 au 31.01.80

Lettre, envoi normalisé jusqu'à 20 g vers l'intérieur


Papiers d'affaires, envoi normalisé jusqu'à 20 g

Cartes de visite sous enveloppe normalisée ouverte avec toutes sortes d'entrées écrites


Tarif du 15.04.83 au 31.01.84

Carte postale


Carte illustrée



Oblitération manuelle Aartrijke 25.01.78 – port pour lettre 8 fr




Oblitération mécanique 9620 Zottegem 1 – port pour lettre 8fr




Oblitération manuelle 8000 Brugge 7 – 09.08.79 – envoi recommandé
8fr port pour lettre + 30 fr droit fixe de recommandation

Curiosités d'impression:


1. Papier phosphorescent ordinaire (couleur grise)




timbre 1 – taches devant le visage
timbre 2 – taches au B de Belgique




taches en bas à gauche et droite



taches sur le cadre supérieur gauche et le BE, tache à l'E de Belgique




encre évasée



jour d'impression 30.12.73 (mise fautive du 30.7.73)




timbre 30 – taches à gauche du BE, timbre 31 – ligne dans le B




timbre 36, 37 et 39 – taches dans BEL de Belgique
timbre 41 – tache au dessus de la tête



timbre 49 en 50 – taches en dessous du cadre



jour d'impression 30.7.73




timbre 33 – tache au cadre inférieur gauche



timbre 36 – tache à gauche du B, timbre 37 – tache sur le cadre à gauche et au dessus du B

2. Papier polyvalent – mauve




timbre 29-30 – ligne au dessus du chiffre



timbre 30 – ligne au Q

3. Papier polyvalent – gris



jour d'impression 25.6.79 – Wifag




timbre 2 – tache sur le cadre inférieur



jour d'impression 25.7.76 - Goebel




timbre 2 – piqué au dessus du B de België, timbre 3 – piqué dans le E de Belgique




jour d'impression 17.7.78 – Goebel



timbre 4 – tiret au cadre inférieur droit




tache sur le cadre droit, ligne dans l'U et le bord du timbre



timbre 1 – piqué à côté de l' E et derrière la tête, timbre 2 – ligne au QU




ligne du G jusqu'au nez



tache dans le 8


9 Fr



Emis selon l'A.R. du 22.02.71 publié au Moniteur Belge du 18.03.71 (page 3407) et l'A.M. du 08.04.71 publié au Moniteur Belge du 04.05.71 (page 5757).

C.O.B. n°1583

Premier jour d'émission: selon la fabrication selon l'A.M. et le 24 mai 1971 selon la feuille d'informations philatéliques n° 12 - 1971.



Retrait de la vente: le 30 septembre 1975 selon la feuille d'informations philatéliques n° 12 - 1975.

Tirage: 19.372.950 exemplaires

Couleur: bister (sépia selon l'A.M.)

Type 1 (9-GF-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4



Nuances de couleur:



Nuances de la gomme:





gomme blanche




gomme jaune

Dates d'impression remarquables:
Premier jour d'impression – 6 avril 1971 sur Wifag1



Dernier jour d'impression – 20 juin 1973 sur Wifag1



L'utilisation:

Tarif valable du 15.11.79 au 31.05.72:

Papier d'affaires, envois de plus de 100 g jusqu'à 500 g

Imprimés, envois de plus de 250 g jusqu'à 500 g

Tarif valable du 15.11.69 au 30.09.73:

Echantillons jusqu'à 500 g

Tarif valable du 01.06.72 au 30.09.73:

Lettre non normalisés jusqu'à 50 g


Papiers d'affaires, envois non normalisés jusqu'à 50 g




Il est recommandé d'utiliser un tampon d'oblitération manuelle pour les envois recommandés. Pour les envois non recommandés, il est recommandé d'utiliser un tampon d'oblitération manuelle pour les envois recommandés.

Oblitération manuelle St Genesius Rode – Rhode St Genese A 1640
9 fr port pour lettre et 18 fr droit fixe de recommandation


Curiosités d'impression:




jour d'impression 9.11.71 – timbre 42 - tache dans le bord supérieur à gauche




jour d'impression 15.6.73 – timbre 42 tache au dessus des cheveux




timbre 46 – impression incomplète de BELG




jour d'impression 20.6.73



timbre 1 – tache à droite du BE



timbre 2 – taches dans le B et le cadre



taches sur le cadre



jour d'impression 19.6.73




timbre 2 – tache au dessus des cheveux, timbre 3 – tache au dessus des cheveux et impression incomplète de Belgique, timbre 5 – tache sous le premier E de Belgique



timbre 2 – tache devant la tête, timbre 3 – tache à gauche du van B, timbre 4 – piqué à gauche du I, timbre 5 – piqué devant le front


9 Fr



Emis selon l'A.R. du 22.02.71 publié au Moniteur Belge du 18.03.71 (page 3407) et l'A.M. du 15.01.80 publié au Moniteur Belge du 23.01.80 (page 1096), avec la mention explicite que les timbres sont imprimés sur du papier phosphorescent polyvalent.

C.O.B. n°1962

Premier jour d'émission: le 28 janvier 1980 selon l'A.M.



Retrait de la vente: le 31 août 1986 selon la feuille d'informations philatéliques n° 9 - 1986.

Tirage: 644.191.000 exemplaires (à l'exception des timbres rouleaux) dont 40.747 timbres ont été retournés et détruits.

Couleur: rouge brunâtre selon l'A.M.

Type 1 (9-PF-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.
1^{er} cylindre avec numéro de planche 1 à 4 (le même cylindre comme celui utilisé pour l'impression du timbre 9 fr bister sur papier phosphorescent ordinaire)




Type 2 (9-PF-W2)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.
2^{ème} cylindre avec numéro de planche 1 à 4



Type 3 (9-PF-G1)


Imprimé sur la presse Goebel sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.
1^{er} cylindre avec numéro de planche 1 à 6



Type 4 (9-PF-G2)

Imprimé sur la presse Goebel sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.


2^{ième} cylindre avec numéro de planche 1 à 6




Type 5 (9-PF-G3)


Imprimé sur la presse Goebel sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.

3^{ième} cylindre avec numéro de planche 1 à 6




La différence entre les cylindres peut être déterminée sur la base de la distance entre le numéro de planche et le cadre de timbre inférieur et gauche.






Nuances de couleur:



Nuances de la gomme:



gomme blanche terne
(ex. 24.01.80, Wifag)



gomme jaune
(ex. 08.01.80, Goebel)



gomme blanche ivoire
(ex. 08.12.81, Goebel)

Lignes de référence:

1^{er} cylindre




planche 1 à côté du timbre 5,10 et 15, planche 6 à côté du timbre 1, 6 et 11

2^{ième} cylindre et 3^{ième} cylindre


Je ne possède pas de feuilles du 2^{ième} et 3^{ième} cylindre

Dates d'impression remarquables pour l'impression sur la presse Wifag:

Premier jour d'impression – 21 janvier 1980 sur Wifag2(3-6) avec le 1^{er} cylindre

Date inconnu – dernier jour d'impression sur Wifag2(3-6) avec le 1^{er} cylindre

19 mai 1981 – premier jour d'impression sur Wifag2(3-6) avec le 2^{ième} cylindre



Dernier jour d'impression – 26 mars 1982 sur Wifag2(3-6) avec le 2^{ième} cylindre



Dates d'impression remarquables pour l'impression sur la presse Goebel:

Premier jour d'impression – 16 janvier 1980 sur Goebel1U avec le 1^{er} cylindre




Les données relatives aux dates d'impression sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les dates d'impression sont données à titre indicatif et ne constituent pas une garantie.


22 janvier 1980 – premier jour d'impression sur Goebel2 avec le 1^{er} cylindre




11 février 1980 – premier jour d'impression sur Goebel2 avec le 2^{ième} cylindre



20 mars 1980 – premier jour d'impression sur Goebel2 avec le 3^{ième} cylindre






12 janvier 1981 – dernier jour d'impression sur Goebel1U, impression avec le 3^{ième} cylindre



Dernier jour d'impression – 20 janvier 1982 sur Goebel2, imprimé avec le 2^{ième} cylindre



L'utilisation:

Tarif valable du 01.02.80 au 14.04.82:

Lettre, envois normalisés jusqu'à 20 g en régime intérieur

Cartes de visite sous enveloppe ouverte avec toute mention écrite

Tarif valable du 01.02.80 au 31.01.80:


Papiers d'affaires normalisés jusqu'à 20 g

Tarif valable du 15.01.81 au 14.04.82:


Imprimés, envois de plus de 50 g jusqu'à 100 g

Tarif valable du 15.04.82 au 14.04.83:


Imprimé non normalisés jusqu'à 50 g




Oblitération manuelle 8030 Beernem – 31.03.80 – port pour lettre




Oblitération manuelle SHAPE Village Belgique – 09.05.80 – port pour lettre




Oblitération manuelle Schilde – 07.11.80 – port pour lettre




Oblitération manuelle Torhout 1 – 26.03.81
Port pour lettre 9fr et 50 fr de droit fixe de recommandation




Oblitération manuelle 8200 Brugge 13 – 27.04.81
Port pour lettre 9fr et 50 fr de droit fixe de recommandation




Oblitération manuelle Brugge 6 – 02.12.81
Port pour lettre 9fr et 50 fr de droit fixe de recommandation



Oblitération manuelle Ingelmunster 1 - 22.03.82
Port pour lettre 9fr et 50 fr de droit fixe de recommandation




Oblitération mécanique Brugge X – 13.01.82
Oblitération manuelle Brugge 1 – 14.01.82 – lettre avec un poids de 28 g
Affranchissement de 9 fr et 16 fr supplémentaire en de timbres taxe




Oblitération manuelle Gent X – 26.05.82 – poids 60 g
Affranchissement mixte 9fr + 1 fr après l'augmentation du tarif de 9 fr à 10 fr
Taxe mécanique de 23 fr

Curiosités d'impression:



impression incomplète de la valeur et du cadre

lignes blanches dans le B de België et le cadre




timbre 30 – tache à gauche de le E de Belgique, impression incomplète du cadre inférieur




impression incomplète du cadre supérieur

tache au dessus E de België



tache dans le E de België


timbre 30 – piqué dans le E de België, ,
impression incomplète du cadre droit




tache dans le bord du timbre en haut à droite




Se possono osservare dei dati non conformi, per favore controllare che l'indirizzo di origine sia corretto, e che non siano stati inseriti dati non pertinenti. In caso di errore, il sistema di gestione dei dati non può essere utilizzato e il dato non può essere salvato.




timbre 2 et 3 – cadre incomplet




timbre 3 et 4 – cadre incomplet, timbre 4 – cadre incomplet au 9



timbre 27 et 28, timbre 31 et 32 – cadre incomplet au 9 et à droite de Belgique



timbre 37 – cadre incomplet



jour d'impression 19.2.80 – timbre 42 – piqué dans le E


10 Fr



Emis selon l'A.R. du 03.08.71 publié au Moniteur Belge du 09.09.71 (page 10294) et l'A.M. du 10.11.71 publié au Moniteur Belge du 01.12.71 (page 14133). L'émission sur papier polyvalent phosphorescent est selon la feuille d'informations philatéliques n° 14 –1976.

C.O.B. n°1584

Premier jour d'émission: le 15 décembre 1971 selon l'A.M. et le 8 juni 1976 pour l'impression sur papier polyvalent selon la feuille d'informations philatéliques n° 14 - 1976.



Retrait de la vente: le 31 août 1986 selon la feuille d'information philatéliques n° 9 - 1986.

Tirage: 74.005.150 timbres imprimés sur papier ordinaire phosphorescent et 247.294.900 timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent (hormis les timbres en rouleaux) dont 543.601 timbres ont été retournés et détruits.

Couleur: rose lila (rouge selon l'A.M.)


Type 1 (10-GF-W1)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
1^{er} cylindre avec numéro de planche 1 à 4



Type 2 (10-GF-W2)

Imprimé sur la presse Wifag sur papier phosphorescent ordinaire, gomme arabique.
2^{ème} cylindre avec numéro de planche 1 à 4



Type 3 (10-PF-W1)


Imprimé sur la presse Wifag sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4 (le même cylindre comme celui utilisé pour l'impression du timbre 10 fr sur papier phosphorescent ordinaire, 2^{ème} cylindre)




Type 4 (10-PF-G1) – imprimé à partir du 05.01.82 selon la feuille d'informations philatéliques n° 4bis – 1982.


Imprimé sur la presse Goebel sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.

1 cylindre avec numéro de planche 1 à 6




La différence entre les cylindres peut être déterminée sur la base de la distance entre le numéro de planche et le cadre de timbre inférieur et gauche.





Nuances de couleur:

- 1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire



- 2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent



Nuances de la gomme:

1. Timbres imprimés sur papier phosphorescent ordinaire



gomme blanche



gomme jaune

2. Timbres imprimés sur papier polyvalent phosphorescent



gomme blanche terne
(ex. 17.12.76, Wifag)



gomme blanche brillante
(ex. 20.03.79, Wifag)



gomme ivoire
(ex. 07.01.82, Goebel)



gomme blanche ivoire
(ex. 08.04.82, Goebel)

Lignes de référence:







planche 1 à côté du timbre 5, 10 et 15, planche 6 à côté du timbre 1, 6 et 11


Dates d'impression remarquables pour l'impression sur papier phosphorescent ordinaire:
Premier jour d'impression – 12 novembre 1971 sur Wifag1 avec le 1^{er} cylindre




17 octobre 1972 – premier jour d'impression sur Wifag1 avec le 2^{ème} cylindre




17.09.72, dateur 2 est une mise fautive de la date d'impression 17.10.72




7 août 1973 – premier jour d'impression sur Wifag2(3-4) avec le 1^{er} cylindre




16 août 1973 – dernier jour d'impression sur Wifag2(3-4) avec le 1^{er} cylindre




14 janvier 1974 – premier jour d’impression sur Wifag2(3-5) avec le 1^{er} cylindre




18 janvier 1974 – dernier jour d’impression sur Wifag2(3-5) avec le 1^{er} cylindre





22 janvier 1975 – dernier jour d'impression sur Wifag1 avec le 1^{ier} cylindre







14 mai 1975 – premier jour d'impression sur Wifag2(3-6) avec le 2^{ième} cylindre




21 mai 1975 – dernier jour d'impression sur Wifag2(3-6) avec le 2^{ième} cylindre





Dernier jour d'impression – 8 avril 1976 sur Wifag1 avec le 2^{ième} cylindre







Dates d'impression remarquables pour l'impression sur la presse Wifag sur papier
phosphorescent polyvalent:
Premier jour d'impression – 10 juin 1976 sur Wifag1





6 juin 1977 – dernier jour d'impression sur Wifag1




12.03.78, dateur 6 est une introduction fautive du 12.03.79 – Dateur 6 existe aussi avec la date correcte.



16 juin 1978 – premier jour d’impression sur Wifag2(3-6)




Dernier jour d'impression – 25 mai 1982 sur Wifag2(3-6)




Dates d'impression remarquables pour l'impression sur la presse Goebel sur papier phosphorescent polyvalent:

Premier jour d'impression – 5 janvier 1982 sur Goebel2



27 mai 1982 – premier jour d'impression sur Goebel(1U)



1 septembre 1982 – dernier jour d'impression sur Goebel(1U)



Dernier jour d'impression: 13 octobre 1982 sur Goebel2



L'utilisation:

Tarif valable du 15.11.69 au 31.05.72:

- Droit fixe pour le dédouanement des envois en provenance de l'étranger
- Taxe pour des envois exprès reçu après 22 hr

Tarif valable du 01.10.73 au 14.12.74:

- Lettre non normalisée jusqu'à 50 g
- Lettre vers l'étranger, normalisée jusqu'à 20 g
- Papiers d'affaires, envois non normalisé jusqu'à 500 g
- Echantillons jusqu'à 500 g
- Imprimés de plus de 250 g jusqu'à 500 g

Tarif valable du 15.12.74 au 15.03.76:

- Lettre vers l'étranger, normalisée jusqu'à 20 g
- Cartes de visite vers l'étranger sous enveloppe normalisée avec toute mention écrite

Tarif valable du 15.12.74 au 14.04.82:

- Carte postale vers l'étranger
- Carte illustrée vers l'étranger avec toute mention écrite

Tarif valable du 15.12.74 au 31.01.80:

- Imprimé de 100 g jusqu'à 250 g

Tarif valable du 15.04.82 au 14.04.83:


- Lettres normalisée jusqu'à 20 g

Tarif valable du 14.04.83 au 31.01.84:


- Imprimé non normalisé jusqu'à 50 g

Tarif valable du 01.02.84 au 15.01.85:


- Carte illustrée
- Carte postale



Oblitération manuelle Ixelles – Elsene 4 – 28.11.74
Port pour lettre de 20 g à 50 g




Oblitération manuelle Koekelberg 1 – 26.10.77
Port lettre 6,50 fr + droit fixe de recommandation 25 fr = 31,50 fr




Oblitération manuelle Montzen 4670 – 01.06.78

Port pour lettre 18 fr pour des envois de plus de 20 g à 50 g + droit fixe de recommandation
30 fr = 46 fr



Oblitération manuelle 8000 Brugge 7 – 29.11.79

Port pour lettre 8 fr + droit fixe de recommandation 30 fr = 38 fr



Oblitération manuelle Laarne – 03.11.80


Envoi avec valeur déclarée (9.000 fr indiqué au recto)

Port pour lettre de plus de 100 g 22 fr


Droit fixe de recommandation 35 fr

Port pour lettre avec valeur déclarée 55 fr


Total du port = 112 fr



Oblitération manuelle 2648 Steendorp – 27.10.82
Port pour lettre 20 fr de 20 g à 50 g + droit fixe de recommandation 60 fr = 80 fr



Oblitération manuelle Herstal 11 – 26.01.83
Port pour lettre 10 fr + droit fixe de recommandation 60 fr = 70 fr



Oblitération manuelle 9120 Destelbergen 1 – 24.06.82

Affranchissement pour lettre normalisée jusqu'à 20 g en vigueur du 15.04.82

Affranchissement insuffisant (poid = 23 g)

Taxe calculée selon l'ancien tarif, port pour lettre 9 fr en vigueur jusqu'au 14.04.82

Taxe = le double du montant manquant

Curiosités d'impression:





1. Papier phosphorescent ordinaire




jour d'impression 25.2.74, Wifag




timbre 26 - point au dessus des cheveux, timbre 28 – point dans le B de Belgique





impression évasée du BE, le nez et le menton



tache blanche dans les cheveux



point au le L de België et tache blanche dans les cheveux, tache au numéro de planche



2. Papier polyvalent




date d'impression 11.6.76



point dans le G de Belgique


11 Fr



Emis selon l'A.R. du 18.03.76 publié au Moniteur Belge du 31.03.76 (page 3891) et l'A.M. du 01.06.76 publié au Moniteur Belge du 15.06.76 (page 8102).

C.O.B. n°1822

Premier jour d'émission: le 6 septembre 1976 selon l'A.M.



Retrait de la vente: le 31 août 1986 selon la feuille d'information philatéliques n° 9 - 19786

Tirage: 31.421.250 timbres dont 687.768 timbres ont été retournés et détruits.


Couleur: brun gris (bister selon l'A.M.)

Type 1 (11-PF-W1)


Imprimé sur la presse Wifag sur papier polyvalent phosphorescent, gomme à base d'alcool polyvinylique.
1 cylindre avec numéro de planche 1 à 4




Nuances de couleur:




Nuances de la gomme:



gomme blanche terne
(ex. 13.07.76)




gomme blanche brillante
(ex. 15.12.80)




gomme ivoire
(ex. 02.03.83)

Dates d’impression remarquables:

Premier jour d’impression – 12 juillet 1976 sur Wifag2(3-6)



Dernier jour d’impression: 3 mars 1983 sur Wifag2(3-6)



L'utilisation:


Tarif valable du 16.03.76 au 14.04.82:
Imprimé vers l'étranger non normalisé jusqu'à 50 g

Tarif valable du 01.02.80 au 14.01.81:
Imprimé de plus de 100 g jusqu'à 250 g

Tarif valable du 15.04.82 au 14.04.83:
Imprimé de plus de 50 g jusqu'à 100 g

Tarif valable du 15.04.83 au 31.01.84:
Lettre normalisée jusqu'à 20 g

Tarif valable du 01.02.84 au 15.01.85:
Imprimé non normalisés jusqu'à 50 g





Oblitération manuelle 8860 Meulebeke – 09.05.80 – Port pour la lettre




On grounds affecting our not words we go on, not but a single syllable, not an order from prince of a complete control of its subject matter not but each part of it is not

Oblitération manuelle 1630 Linkebeek – 13.07.83
Port pour la lettre 11 fr + droit fixe de recommandation 60 fr = 71


Curiosités d'impression:



timbre 2 – tache à droite du B de België, taches au lèvres, cadre évasé en bas



timbre 4 – taches dans le bord gauche du timbre



timbre 5 – taches dans le bord gauche du timbre